

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : 33 - 300 Nowy Sącz ul Rokitniańczyków 33
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstany 12 A
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BESKID”
33-300 Nowy Sącz ul.B.A. Konstany 12a
tel. 18 443 41 07, 443-41-34
NIP 734 000 90 50 REGON 000881510
PKD 4632Z

NADZORY BUDOWLANE
Józef Wasąg
Upr. Nr UA/18340/A-98/86
MAP/BO/4065/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatek schodowych Rokitniańczyków 33					
1 Prace malarskie					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 93,26+98,08	m ²		
d.1	1204-08		m ²	191,340	
				RAZEM	191,340
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ścian i sufitów klatki schodowej przed pracami malarskimi 191,34	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	191,340	
				RAZEM	191,340
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 93,26	m ²		
d.1	1204-01		m ²	93,260	
				RAZEM	93,260
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 98,08	m ²		
d.1	1204-02		m ²	98,080	
				RAZEM	98,080
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 113,75	m ²		
d.1	1206-04		m ²	113,750	
				RAZEM	113,750
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 32,40	m		
d.1	1212-27		m	32,400	
				RAZEM	32,400
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 36,80	m ²		
d.1	1212-05		m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 188,70	m		
d.1	1207-02		m	188,700	
				RAZEM	188,700
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do piwnicy (1,60+1,60+1,80)*2,50	m ²		
d.1	1209-10		m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
10	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z tworzywa sztucznego nad grzejnikiem klatki schodowej 1	szt.		
d.1	0321-01 analogia		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych i Wiatrołapów
ADRES INWESTYCJI : 33 - 300 Nowy Sącz ul Browarna 38
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstany 12 A
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BESKID”
33-300 Nowy Sącz ul.B.A. Konstany 12a
tel. 18 443 41 07, 443-41-34
NIP 734 000 90 50 REGON 000881510
PKD 6832Z

NADZORY BUDOWLANE
Józef Wastag
Upr. Nr UAM/18340/A-98/86
MAP/BC/4065/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatek schodowych i wiatrołap Browarna 38					
1 Prace malarskie					
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	97,19+102,38	m ²	199,570	
				RAZEM	199,570
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ścian i sufitów klatki schodowej	m ²		
d.1	202 1134-02	przed pracami malarskimi klatka i wiatrołap	m ²	199,57	
		199,57		RAZEM	199,570
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów - klatka i wiatrołap	m ²	97,190	
		93,26 +3,93		RAZEM	97,190
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian klatka i wiatrołap	m ²	102,380	
		98,08 +4,30		RAZEM	102,380
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1206-04	ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	113,750	
		113,75		RAZEM	113,750
6	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o	m		
d.1	1212-27	średnicy do 50 mm	m	32,400	
		32,40		RAZEM	32,400
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22		m	4,500	
		4,50		RAZEM	4,500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	36,800	
		36,80		RAZEM	36,800
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do	m		
d.1	1207-02	20 cm	m	188,700	
		188,70		RAZEM	188,700
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do piwnicy	m ²	8,000	
		(1,60+1,60)*2,50		RAZEM	8,000
11	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z tworzywa sztucznego nad grzejnikiem klatki	szt.		
d.1	0321-01	schodowej	szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
12	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie -ściany lam-	m ²		
d.1	2608-03	peri wiatrołapu	m ²	15,890	
		15,89		RAZEM	15,890
13	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach lamperia wiatrołapu	m ²		
d.1	2609-06		m ²	15,890	
		15,89		RAZEM	15,890
14	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - przed	m ²		
d.1	0926-01	tynkiem żywicznym	m ²	15,890	
		15,89		RAZEM	15,890
15	KNR 0-17	Nałożenie tynku żywicznego naściany lamperi wiatrołapu	m ²		
d.1	0927-03		m ²	15,890	
		15,89		RAZEM	15,890

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych i Wiatrolapów
ADRES INWESTYCJI : 33 - 300 Nowy Sącz ul Rokitniańczyków 29
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstany 12 A
DATA OPRACOWANIA : 03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„BESKID”
33-300 Nowy Sącz ul. B.A. Konstany 12a
tel. 18 443 41 07, 443-41-34
NIP 734 000 90 50 REGON 000881510
PKD 6832Z

NADZORY BUDOWLANE

Józef Wastag
Upr. Nr UAM/14340/A-98/86
MAP/B0/4065/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie klatek schodowych i wiatrołap Rokitniańczyków 29					
Prace malarskie					
1					
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 98,99+105,65	m ²		
			m ²	204,640	
				RAZEM	204,640
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami ścian i sufitów klatki schodowej przed pracami malarskimi klatka i wiatrołap 204,64	m ²		
			m ²	204,640	
				RAZEM	204,640
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatka i wiatrołap 98,99+4,35	m ²		
			m ²	103,340	
				RAZEM	103,340
4	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatka i wiatrołap 105,65+6,15	m ²		
			m ²	111,800	
				RAZEM	111,800
5	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 117,68	m ²		
			m ²	117,680	
				RAZEM	117,680
6	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12,50	m		
			m	12,500	
				RAZEM	12,500
7	KNR 4-01 d.1 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 4,50	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
8	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 37,13	m ²		
			m ²	37,130	
				RAZEM	37,130
9	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 178,65	m		
			m	178,650	
				RAZEM	178,650
10	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do piwnicy (1,60+1,60)*2,50	m ²		
			m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 4-01 d.1 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników z tworzywa sztucznego nad grzejnikiem klatki schodowej 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie -ściany lamperi wiatrołapu 9,48	m ²		
			m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
13	KNR 0-17 d.1 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach lamperia wiatrołapu 9,48	m ²		
			m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
14	KNR 0-17 d.1 0926-01	Nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa - przed tynkiem żywicznym 9,48	m ²		
			m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
15	KNR 0-17 d.1 0927-03	Nałożenie tynku żywicznego naściany lamperi wiatrołapu 9,48	m ²		
			m ²	9,480	
				RAZEM	9,480